GESTION D'UNE ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE DANS LE CANTON DU VALAIS, SUISSE, AOÛT/SEPTEMBRE 2017

Schüttel C., Brière Aymon C., Magaletti L., Beck P., Troillet N., Bally F.

OBJECTIF : Décrire une flambée de cas survenus et les mesures consécutives mises en place dans le canton du Valais entre août et septembre 2017

INTRODUCTION : La rougeole n'est pas éliminée en Suisse car la couverture vaccinale n'est pas suffisante. En effet, la couverture vaccinale pour 2 doses était de 87% pour la période 2014 à 2016.

DÉMARCHE : Saisie des cas selon les déclarations de laboratoire et des médecins qui aboutit à une enquête d'entourage avec mise en place des mesures recommandées par l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)

DESCRIPTION DE LA FLAMBÉE :

Les 6 premiers enfants qui ont présenté une rougeole avaient fréquenté un centre de loisirs le 11.08.2017. Ils ont été, selon toute vraisemblance, en contact avec un cas contagieux. Ces 6 enfants ont engendré 6 cas secondaires et 5 cas tertiaires. Ils sont séparés en 3 cluster. Parmi les cas secondaires, on a pu déterminer que : un cas avait fréquenté le même cinéma, deux cas le milieu scolaire et quatre cas le cadre familial et garde d'enfant à domicile. Pour les cluster 1 et 3, il y a eu des cas tertiaires. Pour le 18e cas, aucun lien épidémiologique n'a pu être établi avec la chaine de transmission décrite ci-dessus.

Les cas 7 et 17 ont déclaré une rougeole bien que vaccinés 2 doses.

Tableau illustrant la chronologie de l'épidémie :



MESURES PRISES : Selon les directives, les enfants non vaccinés fréquentant les mêmes classes des cas contagieux ont été exclus des activités scolaires et extrascolaires jusqu'à la fin de la période d'incubation.

Revue du status vaccinal des 566 personnes exposées avec l'aide des infirmières et médecins scolaires, des pédiatres aboutissant à l'administration de 27 doses de vaccin et à l'exclusion de 29 enfants du contexte scolaire et extrascolaire.

Plus aucun cas n'a été signalé depuis le 17e cas.

CONCLUSION : En raison d'une couverture vaccinale des personnes nées après 1963 < 95%, des flambées épidémiques peuvent se produire. Des mesures rapides et intenses prises en collaboration avec les services de santé publique, les médecins scolaires et les pédiatres paraissent efficaces pour éviter une transmission plus importante.

Adresse de correspondance : catherine.schuttel@hopitalvs.ch

Hôpital du Valais
Spital Wallis

Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la santé publique

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Gesundheitswesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

www.institutcentral.ch | www.zentralinstitut.ch